

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca D Familia Código Descripción PVP 22

Campanas Industriales							
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 95	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 95 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 95 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 95 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 95 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 95 E	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 95 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 95	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 95 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 95 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 95 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 95 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 95 E	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 95 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 95	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 95 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 95 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 95 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 95 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 95 E	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 95 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 110	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 110 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 110 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 110 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 110 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 110 E	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 110 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 110	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 110 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 110 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 110 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 110 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 110 E	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 110 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 110	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 110 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 110 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 110 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 110 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 110 E	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 110 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 40X100	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 40X100 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 40X100 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 40X100 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 30 40X100 E	Campana Industrial HBUX 150W 3000K 40X100 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 40X100	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 40X100 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 40X100 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 40X100 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 40 40X100 E	Campana Industrial HBUX 150W 4000K 40X100 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 40X100	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 40X100 grados		210,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 40X100 grados Regulación 1-10V		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 40X100 grados Regulación DALI		250,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 150 50 40X100 E	Campana Industrial HBUX 150W 5000K 40X100 grados Emergencia		405,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 95	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 95 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 95 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 95 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 95 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 95 E	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 95 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 95	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 95 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 95 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 95 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 95 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 95 E	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 95 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 95	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 95 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 95 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 95 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 95 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 95 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 95 E	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 95 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 110	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 110 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 110 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 110 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 110 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 110 E	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 110 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 110	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 110 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 110 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 110 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 110 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 110 E	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 110 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 110	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 110 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 110 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 110 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 110 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 110 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 110 E	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 110 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 40X100	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 40X100 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 40X100 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 40X100 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 30 40X100 E	Campana Industrial HBUX 200W 3000K 40X100 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 40X100	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 40X100 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 40X100 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 40X100 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 40 40X100 E	Campana Industrial HBUX 200W 4000K 40X100 grados Emergencia		425,96
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 40X100	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 40X100 grados		230,00
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 40X100 1-10V	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 40X100 grados Regulación 1-10V		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 40X100 DALI	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 40X100 grados Regulación DALI		270,40
EST	M	N	HBUX	HBUX 200 50 40X100 E	Campana Industrial HBUX 200W 5000K 40X100 grados Emergencia		425,96

Disponible principios mayo

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	A	HBU	HBU 100 40 60G	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 60 grados	242,42
EST	M	HBU	HBU 100 40 60G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 60 grados Regulación 1-10V	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 60G DALI	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 60 grados Regulación DALI	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 60G S	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 60 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	327,38
EST	M	HBU	HBU 100 40 60G E	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 60 grados Emergencia	437,32
EST	A	HBU	HBU 100 40 90G	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 90 grados	242,42
EST	M	HBU	HBU 100 40 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 90 grados Regulación 1-10V	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 90G DALI	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 90 grados Regulación DALI	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 90G S	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	327,38
EST	M	HBU	HBU 100 40 90G E	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 90 grados Emergencia	437,32
EST	A	HBU	HBU 100 40 120G	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 120 grados	242,42
EST	M	HBU	HBU 100 40 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 120 grados Regulación 1-10V	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 120 grados Regulación DALI	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 40 120G S	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	327,38
EST	M	HBU	HBU 100 40 120G E	Campana Industrial Indus HBU-100 4000K 120 grados Emergencia	437,32
EST	A	HBU	HBU 100 50 120G	Campana Industrial Indus HBU-100 5000K 120 grados	242,42
EST	M	HBU	HBU 100 50 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-100 5000K 120 grados Regulación 1-10V	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 50 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-100 5000K 120 grados Regulación DALI	282,40
EST	M	HBU	HBU 100 50 120G S	Campana Industrial Indus HBU-100 5000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	327,38
EST	M	HBU	HBU 100 50 120G E	Campana Industrial Indus HBU-100 5000K 120 grados Emergencia	437,32
EST	A	HBU	HBU 150 40 60G	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 60 grados	279,85
EST	M	HBU	HBU 150 40 60G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 60 grados Regulación 1-10V	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 60G DALI	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 60 grados Regulación DALI	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 60G S	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 60 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	364,81
EST	M	HBU	HBU 150 40 60G E	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 60 grados Emergencia	474,75
EST	A	HBU	HBU 150 40 90G	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 90 grados	279,85
EST	M	HBU	HBU 150 40 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 90 grados Regulación 1-10V	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 90G DALI	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 90 grados Regulación DALI	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 90G S	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	364,81
EST	M	HBU	HBU 150 40 90G E	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 90 grados Emergencia	474,75
EST	A	HBU	HBU 150 40 120G	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 120 grados	279,85
EST	M	HBU	HBU 150 40 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 120 grados Regulación 1-10V	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 120 grados Regulación DALI	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 40 120G S	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	364,81
EST	M	HBU	HBU 150 40 120G E	Campana Industrial Indus HBU-150 4000K 120 grados Emergencia	474,75
EST	A	HBU	HBU 150 50 90G	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 90 grados	279,85
EST	M	HBU	HBU 150 50 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 90 grados Regulación 1-10V	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 50 90G DALI	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 90 grados Regulación DALI	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 50 90G S	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	364,81
EST	M	HBU	HBU 150 50 90G E	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 90 grados Emergencia	474,75
EST	A	HBU	HBU 150 50 120G	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 120 grados	279,85
EST	M	HBU	HBU 150 50 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 120 grados Regulación 1-10V	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 50 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 120 grados Regulación DALI	319,83
EST	M	HBU	HBU 150 50 120G S	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	364,81
EST	M	HBU	HBU 150 50 120G E	Campana Industrial Indus HBU-150 5000K 120 grados Emergencia	474,75
EST	A	HBU	HBU 200 40 60G	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 60 grados	318,98
EST	M	HBU	HBU 200 40 60G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 60 grados Regulación 1-10V	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 60G DALI	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 60 grados Regulación DALI	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 60G S	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 60 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,93
EST	M	HBU	HBU 200 40 60G E	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 60 grados Emergencia	513,88
EST	A	HBU	HBU 200 40 90G	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 90 grados	318,98
EST	M	HBU	HBU 200 40 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 90 grados Regulación 1-10V	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 90G DALI	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 90 grados Regulación DALI	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 90G S	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,93
EST	M	HBU	HBU 200 40 90G E	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 90 grados Emergencia	513,88
EST	A	HBU	HBU 200 40 120G	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 120 grados	318,98
EST	M	HBU	HBU 200 40 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 120 grados Regulación 1-10V	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 120 grados Regulación DALI	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 40 120G S	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,93
EST	M	HBU	HBU 200 40 120G E	Campana Industrial Indus HBU-200 4000K 120 grados Emergencia	513,88
EST	A	HBU	HBU 200 50 90G	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 90 grados	318,98
EST	M	HBU	HBU 200 50 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 90 grados Regulación 1-10V	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 50 90G DALI	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 90 grados Regulación DALI	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 50 90G S	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,93
EST	M	HBU	HBU 200 50 90G E	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 90 grados Emergencia	513,88
EST	A	HBU	HBU 200 50 120G	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 120 grados	318,98
EST	M	HBU	HBU 200 50 120G 1-10V	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 120 grados Regulación 1-10V	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 50 120G DALI	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 120 grados Regulación DALI	358,96
EST	M	HBU	HBU 200 50 120G S	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 120 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,93
EST	M	HBU	HBU 200 50 120G E	Campana Industrial Indus HBU-200 5000K 120 grados Emergencia	513,88
EST	A	ACC CAMPANAS	Accesorios: LIRA HBU100W	Lira de sujección HBU 100W	18,95
EST	A	ACC CAMPANAS	LIRA HBU150W	Lira de sujección HBU 150W	21,05
EST	A	ACC CAMPANAS	LIRA HBU200W	Lira de sujección HBU 200W	23,16

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	A	HBUM	HBUM 100 40 90G	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 90 grados	221,16
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 90 grados Regulación 1-10V	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 90G DALI	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 90 grados Regulación DALI	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 90G S	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	306,11
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 90G E	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 90 grados Emergencia	416,06
EST	A	HBUM	HBUM 100 30 120G O	Campana Industrial Indus HBUM-100 3000K 120 grados opal	221,16
EST	M	HBUM	HBUM 100 30 120G O 1-10V	Campana Industrial Indus HBUM-100 3000K 120 grados opal Regulación 1-10V	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 30 120G O DALI	Campana Industrial Indus HBUM-100 3000K 120 grados opal Regulación DALI	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 30 120G O S	Campana Industrial Indus HBUM-100 3000K 120 grados opal Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	306,11
EST	M	HBUM	HBUM 100 30 120G O E	Campana Industrial Indus HBUM-100 3000K 120 grados opal Emergencia	416,06
EST	A	HBUM	HBUM 100 40 120G O	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 120 grados opal	221,16
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 120G O 1-10V	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 120 grados opal Regulación 1-10V	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 120G O DALI	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 120 grados opal Regulación DALI	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 120G O S	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 120 grados opal Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	306,11
EST	M	HBUM	HBUM 100 40 120G O E	Campana Industrial Indus HBUM-100 4000K 120 grados opal Emergencia	416,06
EST	A	HBUM	HBUM 100 50 90G	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 90 grados	221,16
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 90G 1-10V	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 90 grados Regulación 1-10V	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 90G DALI	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 90 grados Regulación DALI	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 90G S	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 90 grados Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	306,11
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 90G E	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 90 grados Emergencia	416,06
EST	A	HBUM	HBUM 100 50 120G O	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 120 grados opal	221,16
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 120G O 1-10V	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 120 grados opal Regulación 1-10V	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 120G O DALI	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 120 grados opal Regulación DALI	261,14
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 120G O S	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 120 grados opal Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	306,11
EST	M	HBUM	HBUM 100 50 120G O E	Campana Industrial Indus HBUM-100 5000K 120 grados opal Emergencia	416,06
EST	M	HB	HB 100-4000	Campana Industrial Indus HB-100 4000K	281,13
EST	B	HB	HB 100-4000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-100 4000K Regulación 1-10V	321,11
EST	B	HB	HB 100-4000 DALI	Campana Industrial Indus HB-100 4000K Regulación DALI	321,11
EST	B	HB	HB 100-4000 S	Campana Industrial Indus HB-100 4000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	366,08
EST	B	HB	HB 100-4000 E	Campana Industrial Indus HB-100 4000K Emergencia	476,02
EST	M	HB	HB 135-4000	Campana Industrial Indus HB-135 4000K	285,19
EST	B	HB	HB 135-4000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-135 4000K Regulación 1-10V	325,17
EST	B	HB	HB 135-4000 DALI	Campana Industrial Indus HB-135 4000K Regulación DALI	325,17
EST	B	HB	HB 135-4000 S	Campana Industrial Indus HB-135 4000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	370,14
EST	B	HB	HB 135-4000 E	Campana Industrial Indus HB-135 4000K Emergencia	480,09
EST	M	HB	HB 150-4000	Campana Industrial Indus HB-150 4000K	318,13
EST	B	HB	HB 150-4000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-150 4000K 1-10V	358,11
EST	B	HB	HB 150-4000 DALI	Campana Industrial Indus HB-150 4000K DALI	358,11
EST	B	HB	HB 150-4000 S	Campana Industrial Indus HB-150 4000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,08
EST	B	HB	HB 150-4000 E	Campana Industrial Indus HB-150 4000K Emergencia	513,02
EST	M	HB	HB 150-5000	Campana Industrial Indus HB-150 5000K	318,13
EST	B	HB	HB 150-5000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-150 5000K Regulación 1-10V	358,11
EST	B	HB	HB 150-5000 DALI	Campana Industrial Indus HB-150 5000K Regulación DALI	358,11
EST	B	HB	HB 150-5000 S	Campana Industrial Indus HB-150 5000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	403,08
EST	B	HB	HB 150-5000 E	Campana Industrial Indus HB-150 5000K Emergencia	513,02
EST	M	HB	HB 190-4000	Campana Industrial Indus HB-190 4000K	430,41
EST	B	HB	HB 190-4000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 4000K Regulación 1-10V	470,39
EST	B	HB	HB 190-4000 DALI	Campana Industrial Indus HB-190 4000K Regulación DALI	470,39
EST	B	HB	HB 190-4000 S	Campana Industrial Indus HB-190 4000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	515,36
EST	B	HB	HB 190-4000 E	Campana Industrial Indus HB-190 4000K Emergencia	625,31
EST	B	HB	HB 190-4000 CM	Campana Industrial Indus HB-190 4000K metracrilato	467,84
EST	B	HB	HB 190-4000 CM 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 4000K metracrilato Regulación 1-10V	507,81
EST	B	HB	HB 190-4000 CM DALI	Campana Industrial Indus HB-190 4000K metracrilato Regulación DALI	507,81
EST	B	HB	HB 190-4000 CM S	Campana Industrial Indus HB-190 4000K metracrilato Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	552,79
EST	B	HB	HB 190-4000 CM E	Campana Industrial Indus HB-190 4000K metracrilato Emergencia	662,73
EST	B	HB	HB 190-4000 PLUS	Campana Industrial Indus HB-190 4000K plus	499,73
EST	B	HB	HB 190-4000 PLUS 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 4000K plus Regulación 1-10V	539,71
EST	B	HB	HB 190-4000 PLUS DALI	Campana Industrial Indus HB-190 4000K plus Regulación DALI	539,71
EST	B	HB	HB 190-4000 PLUS S	Campana Industrial Indus HB-190 4000K plus Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	584,69
EST	B	HB	HB 190-4000 PLUS E	Campana Industrial Indus HB-190 4000K plus Emergencia	694,63
EST	M	HB	HB 190-5000	Campana Industrial Indus HB-190 5000K	430,41
EST	B	HB	HB 190-5000 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 5000K Regulación 1-10V	470,39
EST	B	HB	HB 190-5000 DALI	Campana Industrial Indus HB-190 5000K Regulación DALI	470,39
EST	B	HB	HB 190-5000 S	Campana Industrial Indus HB-190 5000K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	515,36
EST	B	HB	HB 190-5000 E	Campana Industrial Indus HB-190 5000K Emergencia	625,31
EST	M	HB	HB 190-6500	Campana Industrial Indus HB-190 6500K	430,41
EST	B	HB	HB 190-6500 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 6500K Regulación 1-10V	470,39
EST	B	HB	HB 190-6500 DALI	Campana Industrial Indus HB-190 6500K Regulación DALI	470,39
EST	B	HB	HB 190-6500 S	Campana Industrial Indus HB-190 6500K Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	515,36
EST	B	HB	HB 190-6500 E	Campana Industrial Indus HB-190 6500K Emergencia	625,31
EST	B	HB	HB 190-6500 CM	Campana Industrial Indus HB-190 6500K metracrilato	467,84
EST	B	HB	HB 190-6500 CM 1-10V	Campana Industrial Indus HB-190 6500K metracrilato Regulación 1-10V	507,81
EST	B	HB	HB 190-6500 CM DALI	Campana Industrial Indus HB-190 6500K metracrilato Regulación DALI	507,81
EST	B	HB	HB 190-6500 CM S	Campana Industrial Indus HB-190 6500K metracrilato Sensor+Regulación 1-10V (8 campanas)	552,79
EST	B	HB	HB 190-6500 CM E	Campana Industrial Indus HB-190 6500K metracrilato Emergencia	662,73

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
Pantallas Estancas					
EST	A	LP	LP 1200 40W 4000 2C	Pantalla Estanca LEDProof LP 40W 4000K 1200mm 2C	65,26
EST	A	LPS	LPS 600 18W 4000	Pantalla Estanca LEDProof LPS 18W 4000K 600mm	34,02
EST	A	LPS	LPS 1200 36W 4000	Pantalla Estanca LEDProof LPS 36W 4000K 1200mm	48,91
EST	A	LPS	LPS 1500 50W 4000	Pantalla Estanca LEDProof LPS 50W 4000K 1500mm	57,42
EST	A	LPE	LPE 600 20W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 20W 4000K 600mm	18,07
EST	B	LPE	LPE 1200 38W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 38W 4000K 1200mm	29,43
EST	B	LPE	LPE 1500 50W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 50W 4000K 1500mm	36,25
EST	A	LPE2	LPE2 600 18W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 2 18W 4000K 600mm	18,44
EST	A	LPE2	LPE2 1200 36W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 2 36W 4000K 1200mm	27,04
EST	A	LPE2	LPE2 1500 48W 4000	Pantalla Estanca LED ECO 2 48W 4000K 1500mm	34,54
EST	A	N LPC	LPC 1200 40 30	Pantalla Estanca LPC 40W 3000K 1200mm	47,88
EST	A	N LPC	LPC 1200 40 40	Pantalla Estanca LPC 40W 4000K 1200mm	47,88
EST	A	N LPC	LPC 1200 40 55	Pantalla Estanca LPC 40W 5500K 1200mm	47,88
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 30 1-10V	Pantalla Estanca LPC 40W 3000K 1200mm Regulación 1-10V	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 40 1-10V	Pantalla Estanca LPC 40W 4000K 1200mm Regulación 1-10V	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 55 1-10V	Pantalla Estanca LPC 40W 5500K 1200mm Regulación 1-10V	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 30 DALI	Pantalla Estanca LPC 40W 3000K 1200mm Regulación DALI	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 40 DALI	Pantalla Estanca LPC 40W 4000K 1200mm Regulación DALI	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 55 DALI	Pantalla Estanca LPC 40W 5500K 1200mm Regulación DALI	142,18
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 30 E	Pantalla Estanca LPC 40W 3000K 1200mm Emergencia	196,79
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 40 E	Pantalla Estanca LPC 40W 4000K 1200mm Emergencia	196,79
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 55 E	Pantalla Estanca LPC 40W 5500K 1200mm Emergencia	196,79
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 30 S	Pantalla Estanca LPC 40W 3000K 1200mm Sensor	102,99
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 40 S	Pantalla Estanca LPC 40W 4000K 1200mm Sensor	102,99
EST	M	N LPC	LPC 1200 40 55 S	Pantalla Estanca LPC 40W 5500K 1200mm Sensor	102,99
EST	A	N LPC	LPC 1500 60 30	Pantalla Estanca LPC 60W 3000K 1500mm	55,96
EST	A	N LPC	LPC 1500 60 40	Pantalla Estanca LPC 60W 4000K 1500mm	55,96
EST	A	N LPC	LPC 1500 60 55	Pantalla Estanca LPC 60W 5500K 1500mm	55,96
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 30 1-10V	Pantalla Estanca LPC 60W 3000K 1500mm Regulación 1-10V	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 40 1-10V	Pantalla Estanca LPC 60W 4000K 1500mm Regulación 1-10V	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 55 1-10V	Pantalla Estanca LPC 60W 5500K 1500mm Regulación 1-10V	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 30 DALI	Pantalla Estanca LPC 60W 3000K 1500mm Regulación DALI	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 40 DALI	Pantalla Estanca LPC 60W 4000K 1500mm Regulación DALI	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 55 DALI	Pantalla Estanca LPC 60W 5500K 1500mm Regulación DALI	156,30
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 30 E	Pantalla Estanca LPC 60W 3000K 1500mm Emergencia	205,35
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 40 E	Pantalla Estanca LPC 60W 4000K 1500mm Emergencia	205,35
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 55 E	Pantalla Estanca LPC 60W 5500K 1500mm Emergencia	205,35
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 30 S	Pantalla Estanca LPC 60W 3000K 1500mm Sensor	119,90
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 40 S	Pantalla Estanca LPC 60W 4000K 1500mm Sensor	119,90
EST	M	N LPC	LPC 1500 60 55 S	Pantalla Estanca LPC 60W 5500K 1500mm Sensor	119,90
Luminarias de Empotrar					
EST		GS1201	GS1201	Luminaria Ofiline GS1201 35W 4000K 60x60mm	74,06
EST		GS1201	GS1201 1-10V	Luminaria Ofiline GS1201 35W 4000K 60x60mm Regulación 1-10V	121,54
EST		GS1201	GS1201 DALI	Luminaria Ofiline GS1201 35W 4000K 60x60mm Regulación DALI	126,28
EST		GS1202	GS1202	Luminaria Ofiline GS1202 40W 4000K 60x60mm	59,60
EST		GS1202	GS1202 1-10V	Luminaria Ofiline GS1202 40W 4000K 60x60mm Regulación 1-10V	107,07
EST		GS1202	GS1202 DALI	Luminaria Ofiline GS1202 40W 4000K 60x60mm Regulación DALI	111,82
EST		DP1302	DP1302	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 60x60mm	55,76
EST		DP1302	DP1302 1-10V	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 60x60mm Regulación 1-10V	103,23
EST		DP1302	DP1302 DALI	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 60x60mm Regulación DALI	107,98
EST		DP1302	DP1302 120x30	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 120x30mm	57,58
EST		DP1302	DP1302 120x30 1-10V	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 120x30mm Regulación 1-10V	105,05
EST		DP1302	DP1302 120x30 DALI	Luminaria Ofiline DP1302 38W 4000K 120x30mm Regulación DALI	109,80
EST		DP1302	DP1302 120X60	Luminaria Ofiline DP1302 76W 4000K 120x60mm	116,97
EST		DP1302	DP1302 120X60 1-10V	Luminaria Ofiline DP1302 76W 4000K 120x60mm Regulación 1-10V	164,44
EST		DP1302	DP1302 120X60 DALI	Luminaria Ofiline DP1302 76W 4000K 120x60mm Regulación DALI	169,19
EST		DP1304	DP1304 40 40	Luminaria BackLed DP1304 40W 4000K 60x60mm	36,46
EST		DP1304	DP1304 40 55	Luminaria BackLed DP1304 40W 5500K 60x60mm	36,46
EST		DP1304	DP1304 40 40 120x30	Luminaria BackLed DP1304 40W 4000K 120x30mm	42,22
EST		DP1304	DP1304 80 40 120X60	Luminaria BackLed DP1304 80W 4000K 120x60mm	96,16
EST	A	DP1314	DP1314 40 40 UGR	Luminaria BackLed DP1314 40W 4000K 60x60mm UGR	45,59
EST	A	DP1314	DP1314 40 40 120x30 UGR	Luminaria BackLed DP1314 40W 4000K 120x30mm UGR	50,61
EST	A	DP1314	DP1314 80 40 120X60 UGR	Luminaria BackLed DP1314 80W 4000K 120x60mm	103,59
Accesorios Familia DP13:					
EST	A	ACC ADOSAR	Marco DP13 60x60	Marco superficie DP13 60x60mm	15,91
EST	A	ACC ADOSAR	Marco DP13 120x30	Marco superficie DP13 120x30mm	17,27
EST	A	ACC ADOSAR	Marco DP13 120x60	Marco superficie DP13 120x60mm	29,09
EST	A	ACC EMPOTRAR Techo Fijo	Kit muelle DP13	Kit muelle DP13 (Bolsa con 4 muelles)	5,15
EST	A	ACC SUSPENSION	Kit suspensión DP13	Kit suspensión DP13 (Bolsa con 4 suspensiones, cable L. 0,75m)	8,26
EST	A	ACC	DRV DP13 1-10V	Driver regulable 1-10V DP13 40W	50,50
EST	A	ACC	DRV DP13 DALI	Driver regulable DALI DP13 40W	50,50
EST	A	N ACC	Kit emergencia DP13	Kit emergencia DP13	125,62

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
Luminarias de Superficie				
EST	SGS	SGS1202	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 40W 4000K 60x60mm	75,96
EST	SGS	SGS1202 1-10V	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 40W 4000K 60x60mm Regulación 1-10V	123,43
EST	SGS	SGS1202 DALI	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 40W 4000K 60x60mm Regulación DALI	128,18
EST	SGS	SGS1202 120x60	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 80W 4000K 120x60mm	137,68
EST	SGS	SGS1202 120x60 1-10V	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 80W 4000K 120x60mm Regulación 1-10V	185,15
EST	SGS	SGS1202 120x60 DALI	Luminaria Ofile Superficie SGS1202 80W 4000K 120x60mm Regulación DALI	189,90
EST	SDP	SDP1302	Luminaria Ofile Superficie SDP1302 38W 4000K 60x60mm	71,21
EST	SDP	SDP1302 1-10V	Luminaria Ofile Superficie SDP1302 38W 4000K 60x60mm Regulación 1-10V	118,69
EST	SDP	SDP1302 DALI	Luminaria Ofile Superficie SDP1302 38W 4000K 60x60mm Regulación DALI	123,43
EST	A	OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm	93,91
EST	A	OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm	149,82
EST	A	OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm	194,38
EST	M	N OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm B	93,91
EST	M	N OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm B	149,82
EST	M	N OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm B	194,38
EST	M	N OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm N	93,91
EST	M	N OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm N	149,82
EST	M	N OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm N	194,38
EST	M	OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm DALI	123,19
EST	M	OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm DALI	187,07
EST	M	OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm DALI	236,44
EST	M	N OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm DALI B	123,19
EST	M	N OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm DALI B	187,07
EST	M	N OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm DALI B	236,44
EST	M	N OXY	OXY 20 40 OPAL 600mm DALI N	123,19
EST	M	N OXY	OXY 40 40 OPAL 1200mm DALI N	187,07
EST	M	N OXY	OXY 60 40 OPAL 1700mm DALI N	236,44
EST	M	OXY	OXY R 20 40 OPAL 600mm	93,91
EST	M	OXY	OXY R 40 40 OPAL 1200mm	149,82
EST	M	OXY	OXY R 60 40 OPAL 1700mm	194,38
EST	M	OXY	OXY R 20 40 OPAL 600mm DALI	123,19
EST	M	OXY	OXY R 40 40 OPAL 1200mm DALI	187,07
EST	M	OXY	OXY R 60 40 OPAL 1700mm DALI	236,44
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm	145,30
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm	223,29
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm	269,11
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm B	145,30
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm B	223,29
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm B	269,11
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm N	145,30
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm N	223,29
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm N	269,11
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm DALI	174,59
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm DALI	260,53
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm DALI	311,18
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm DALI B	174,59
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm DALI B	260,53
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm DALI B	311,18
EST	M	N OXY	OXY M 20 40 UGR 600mm DALI N	174,59
EST	M	N OXY	OXY M 40 40 UGR 1200mm DALI N	260,53
EST	M	N OXY	OXY M 60 40 UGR 1700mm DALI N	311,18
EST	M	N OXY	OXY M R 20 40 UGR 600mm	145,30
EST	M	N OXY	OXY M R 40 40 UGR 1200mm	223,29
EST	M	N OXY	OXY M R 60 40 UGR 1700mm	269,11
EST	M	N OXY	OXY M R 20 40 UGR 600mm DALI	174,59
EST	M	N OXY	OXY M R 40 40 UGR 1200mm DALI	260,53
EST	M	N OXY	OXY M R 60 40 UGR 1700mm DALI	311,18
Accesorios:				
EST	A	OXY	OXY DIF O	45,17
EST	A	OXY	OXY DIF S	45,17
EST	A	N OXY	OXY CABLE SUSPENSION 4M	17,03
Proyectores carril				
EST	A	RTN	RTN30 3000 24G WH	80,81
EST		RTN	RTN30 4000 24G WH	80,81
EST		RTN	RTN30 3000 24G BK	80,81
EST		RTN	RTN30 4000 24G BK	80,81
EST	A	RTN	RTN30 3000 55G WH	80,81
EST		RTN	RTN30 4000 55G WH	80,81
EST		RTN	RTN30 3000 55G BK	80,81
EST		RTN	RTN30 4000 55G BK	80,81
EST		RTN	RTN20 3000 24G WH	62,63
EST		RTN	RTN20 4000 24G WH	62,63
EST		RTN	RTN20 3000 24G BK	62,63
EST		RTN	RTN20 4000 24G BK	62,63

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	N T3	T3 35 30-40 55 N	Proyector LedSpot Compact T3 35W 3000K-4000K 55G Negro	115,66
EST	N T3	T3 35 30-40 25 N	Proyector LedSpot Compact T3 35W 3000K-4000K 25G Negro	115,66
Downlights				
<i>Configuración personalizada Decoline-mini: escoger aro + proyector:</i>				
EST	MR075	MR-075.C04 8.5 30	Proyector LED 8,5W 3000K (driver incluido)	24,59
EST	MR075	MR-075.C04 8.5 40	Proyector LED 8,5W 4000K (driver incluido)	24,59
EST	A N MR108	MR108 8 30 38	PROYECTOR LED 8W 3000K 38G (DRIVER INCLUIDO)	24,59
EST	A N MR108	MR108 8 40 38	PROYECTOR LED 8W 4000K 38G (DRIVER INCLUIDO)	24,59
EST	A MR075	ARO MR ORW	Aro redondo blanco	3,61
EST	M MR075	ARO MR OSW	Aro cuadrado blanco	3,61
EST	A MR075	ARO MR FRW IP65	Aro redondo blanco IP65	6,08
EST	A MR075	ARO MR SD02	Aro decorativo + reflector empotrado	9,31
EST	A N MVI73	MVI73 6.5 27-32-40 38-60	Downlight LED 6,5W 2700K-3200K-4000K 38G-60G (driver incluido)	18,03
EST	A SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 30	Downlight Decoline-3 LED 15W 3000K	35,98
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 30 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 15W 3000K Regulación 1-10V	74,79
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 30 DALI	Downlight Decoline-3 LED 15W 3000K Regulación DALI	91,01
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 30 E	Downlight Decoline-3 LED 15W 3000K Emergencia	145,06
EST	A SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 40	Downlight Decoline-3 LED 15W 4000K	35,98
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 40 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 15W 4000K Regulación 1-10V	74,79
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 40 DALI	Downlight Decoline-3 LED 15W 4000K Regulación DALI	91,01
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 15 40 E	Downlight Decoline-3 LED 15W 4000K Emergencia	145,06
EST	A SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 30	Downlight Decoline-3 LED 23W 3000K	39,98
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 30 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 23W 3000K Regulación 1-10V	78,90
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 30 DALI	Downlight Decoline-3 LED 23W 3000K Regulación DALI	95,11
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 30 E	Downlight Decoline-3 LED 23W 3000K Emergencia	149,17
EST	A SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 40	Downlight Decoline-3 LED 23W 4000K	39,98
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 40 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 23W 4000K Regulación 1-10V	78,90
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 40 DALI	Downlight Decoline-3 LED 23W 4000K Regulación DALI	95,11
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 23 40 E	Downlight Decoline-3 LED 23W 4000K Emergencia	149,17
EST	B SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 30	Downlight Decoline-3 LED 30W 3000K	57,05
EST	B SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 30 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 30W 3000K Regulación 1-10V	96,43
EST	B SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 30 DALI	Downlight Decoline-3 LED 30W 3000K Regulación DALI	112,65
EST	B SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 30 E	Downlight Decoline-3 LED 30W 3000K Emergencia	166,70
EST	A SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 40	Downlight Decoline-3 LED 30W 4000K	57,05
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 40 1-10V	Downlight Decoline-3 LED 30W 4000K Regulación 1-10V	96,43
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 40 DALI	Downlight Decoline-3 LED 30W 4000K Regulación DALI	112,65
EST	M SDLAC3	SDLAC-3 LED 30 40 E	Downlight Decoline-3 LED 30W 4000K Emergencia	166,70
Proyectores Exterior				
EST	A LB	LB60 40 SIM	Proyector LedBoost 60W 4000K SIM	220,69
EST	M LB	LB60 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K SIM Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K SIM Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 ASY	Proyector LedBoost 60W 4000K ASY	220,69
EST	M LB	LB60 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K ASY Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K ASY Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 P	Proyector LedBoost 60W 4000K P	220,69
EST	M LB	LB60 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K P Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 P DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K P Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 OVAL	Proyector LedBoost 60W 4000K OVAL	220,69
EST	M LB	LB60 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K OVAL Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K OVAL Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 RS	Proyector LedBoost 60W 4000K RS	220,69
EST	M LB	LB60 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K RS Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 RS DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K RS Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 M	Proyector LedBoost 60W 4000K M	220,69
EST	M LB	LB60 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K M Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 M DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K M Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 W	Proyector LedBoost 60W 4000K W	220,69
EST	M LB	LB60 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K W Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 W DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K W Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB60 40 SCL	Proyector LedBoost 60W 4000K SCL	220,69
EST	M LB	LB60 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 60W 4000K SCL Regulación 1-10V	285,56
EST	M LB	LB60 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 60W 4000K SCL Regulación DALI	312,59
EST	A LB	LB80 40 SIM	Proyector LedBoost 80W 4000K SIM	236,09
EST	M LB	LB80 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K SIM Regulación 1-10V	300,96
EST	M LB	LB80 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K SIM Regulación DALI	327,98
EST	A LB	LB80 40 ASY	Proyector LedBoost 80W 4000K ASY	236,09
EST	M LB	LB80 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K ASY Regulación 1-10V	300,96
EST	M LB	LB80 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K ASY Regulación DALI	327,98
EST	A LB	LB80 40 P	Proyector LedBoost 80W 4000K P	236,09
EST	M LB	LB80 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K P Regulación 1-10V	300,96
EST	M LB	LB80 40 P DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K P Regulación DALI	327,98
EST	A LB	LB80 40 OVAL	Proyector LedBoost 80W 4000K OVAL	236,09
EST	M LB	LB80 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K OVAL Regulación 1-10V	300,96
EST	M LB	LB80 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K OVAL Regulación DALI	327,98

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	A	LB	LB80 40 RS	Proyector LedBoost 80W 4000K RS	236,09
EST	M	LB	LB80 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K RS Regulación 1-10V	300,96
EST	M	LB	LB80 40 RS DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K RS Regulación DALI	327,98
EST	A	LB	LB80 40 M	Proyector LedBoost 80W 4000K M	236,09
EST	M	LB	LB80 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K M Regulación 1-10V	300,96
EST	M	LB	LB80 40 M DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K M Regulación DALI	327,98
EST	A	LB	LB80 40 W	Proyector LedBoost 80W 4000K W	236,09
EST	M	LB	LB80 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K W Regulación 1-10V	300,96
EST	M	LB	LB80 40 W DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K W Regulación DALI	327,98
EST	A	LB	LB80 40 SCL	Proyector LedBoost 80W 4000K SCL	236,09
EST	M	LB	LB80 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 80W 4000K SCL Regulación 1-10V	300,96
EST	M	LB	LB80 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 80W 4000K SCL Regulación DALI	327,98
EST	A	LB	LB110 40 SIM	Proyector LedBoost 110W 4000K SIM	263,86
EST	M	LB	LB110 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K SIM Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K SIM Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 ASY	Proyector LedBoost 110W 4000K ASY	263,86
EST	M	LB	LB110 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K ASY Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K ASY Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 P	Proyector LedBoost 110W 4000K P	263,86
EST	M	LB	LB110 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K P Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 P DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K P Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 OVAL	Proyector LedBoost 110W 4000K OVAL	263,86
EST	M	LB	LB110 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K OVAL Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K OVAL Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 RS	Proyector LedBoost 110W 4000K RS	263,86
EST	M	LB	LB110 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K RS Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 RS DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K RS Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 M	Proyector LedBoost 110W 4000K M	263,86
EST	M	LB	LB110 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K M Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 M DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K M Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 W	Proyector LedBoost 110W 4000K W	263,86
EST	M	LB	LB110 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K W Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 W DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K W Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB110 40 SCL	Proyector LedBoost 110W 4000K SCL	263,86
EST	M	LB	LB110 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 110W 4000K SCL Regulación 1-10V	327,02
EST	M	LB	LB110 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 110W 4000K SCL Regulación DALI	353,33
EST	A	LB	LB160 40 SIM	Proyector LedBoost 160W 4000K SIM	344,82
EST	M	LB	LB160 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K SIM Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K SIM Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 ASY	Proyector LedBoost 160W 4000K ASY	344,82
EST	M	LB	LB160 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K ASY Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K ASY Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 P	Proyector LedBoost 160W 4000K P	344,82
EST	M	LB	LB160 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K P Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 P DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K P Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 OVAL	Proyector LedBoost 160W 4000K OVAL	344,82
EST	M	LB	LB160 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K OVAL Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K OVAL Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 RS	Proyector LedBoost 160W 4000K RS	344,82
EST	M	LB	LB160 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K RS Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 RS DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K RS Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 M	Proyector LedBoost 160W 4000K M	344,82
EST	M	LB	LB160 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K M Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 M DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K M Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 W	Proyector LedBoost 160W 4000K W	344,82
EST	M	LB	LB160 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K W Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 W DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K W Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB160 40 SCL	Proyector LedBoost 160W 4000K SCL	344,82
EST	M	LB	LB160 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 160W 4000K SCL Regulación 1-10V	407,97
EST	M	LB	LB160 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 160W 4000K SCL Regulación DALI	434,29
EST	A	LB	LB200 40 SIM	Proyector LedBoost 200W 4000K SIM	460,50
EST	M	LB	LB200 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K SIM Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K SIM Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 ASY	Proyector LedBoost 200W 4000K ASY	460,50
EST	M	LB	LB200 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K ASY Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K ASY Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 P	Proyector LedBoost 200W 4000K P	460,50
EST	M	LB	LB200 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K P Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 P DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K P Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 OVAL	Proyector LedBoost 200W 4000K OVAL	460,50
EST	M	LB	LB200 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K OVAL Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K OVAL Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 RS	Proyector LedBoost 200W 4000K RS	460,50
EST	M	LB	LB200 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K RS Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 RS DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K RS Regulación DALI	549,96

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	A	LB	LB200 40 M	Proyector LedBoost 200W 4000K M	460,50
EST	M	LB	LB200 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K M Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 M DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K M Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 W	Proyector LedBoost 200W 4000K W	460,50
EST	M	LB	LB200 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K W Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 W DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K W Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB200 40 SCL	Proyector LedBoost 200W 4000K SCL	460,50
EST	M	LB	LB200 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 200W 4000K SCL Regulación 1-10V	523,66
EST	M	LB	LB200 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 200W 4000K SCL Regulación DALI	549,96
EST	A	LB	LB240 40 SIM	Proyector LedBoost 240W 4000K SIM	554,70
EST	M	LB	LB240 40 SIM 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K SIM Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 SIM DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K SIM Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 ASY	Proyector LedBoost 240W 4000K ASY	554,70
EST	M	LB	LB240 40 ASY 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K ASY Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 ASY DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K ASY Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 P	Proyector LedBoost 240W 4000K P	554,70
EST	M	LB	LB240 40 P 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K P Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 P DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K P Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 OVAL	Proyector LedBoost 240W 4000K OVAL	554,70
EST	M	LB	LB240 40 OVAL 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K OVAL Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 OVAL DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K OVAL Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 RS	Proyector LedBoost 240W 4000K RS	554,70
EST	M	LB	LB240 40 RS 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K RS Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 RS DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K RS Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 M	Proyector LedBoost 240W 4000K M	554,70
EST	M	LB	LB240 40 M 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K M Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 M DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K M Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 W	Proyector LedBoost 240W 4000K W	554,70
EST	M	LB	LB240 40 W 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K W Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 W DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K W Regulación DALI	644,18
EST	A	LB	LB240 40 SCL	Proyector LedBoost 240W 4000K SCL	554,70
EST	M	LB	LB240 40 SCL 1-10V	Proyector LedBoost 240W 4000K SCL Regulación 1-10V	617,86
EST	M	LB	LB240 40 SCL DALI	Proyector LedBoost 240W 4000K SCL Regulación DALI	644,18
Proyectores RGBW					
EST	M	LB	LB110 RGBW SIM	Proyector LedBoost 110W RGBW SIM	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW ASY	Proyector LedBoost 110W RGBW ASY	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW P	Proyector LedBoost 110W RGBW P	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW OVAL	Proyector LedBoost 110W RGBW OVAL	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW RS	Proyector LedBoost 110W RGBW RS	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW M	Proyector LedBoost 110W RGBW M	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW W	Proyector LedBoost 110W RGBW W	411,70
EST	M	LB	LB110 RGBW SCL	Proyector LedBoost 110W RGBW SCL	411,70
EST	M	LB	LB240 RGBW SIM	Proyector LedBoost 240W RGBW SIM	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW ASY	Proyector LedBoost 240W RGBW ASY	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW P	Proyector LedBoost 240W RGBW P	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW OVAL	Proyector LedBoost 240W RGBW OVAL	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW RS	Proyector LedBoost 240W RGBW RS	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW M	Proyector LedBoost 240W RGBW M	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW W	Proyector LedBoost 240W RGBW W	625,20
EST	M	LB	LB240 RGBW SCL	Proyector LedBoost 240W RGBW SCL	625,20
Proyectores económicos					
EST	A	LD	LD301 10W	Proyector EcoFlood 10W 4000K	20,10
EST	A	LD	LD302 30W	Proyector EcoFlood 30W 4000K	23,64
EST	A	LD	LD303 50W	Proyector EcoFlood 50W 4000K	35,56
EST	A	LD	LD304 80W	Proyector EcoFlood 80W 4000K	82,83
Proyectores jardín					
EST	A	N LGAR	LGAR-E 7 30 30	Proyector LGAR-E 7W 3000K 30G con piqueta	64,48
Tiras LED					
Tiras LED por metro					PVP/m
EST	A	LT50 5	LT50-MN28N60 24 27K 20	Metro Tira Led 5W 2700K IP20	7,38
EST	A	LT50 5	LT50-MN28N60 24 30K 20	Metro Tira Led 5W 3000K IP20	7,38
EST	A	LT50 5	LT50-MN28N60 24 40K 20	Metro Tira Led 5W 4000K IP20	7,38
EST	A	LT50 5	LT50-MN28N60 24 60K 20	Metro Tira Led 5W 6000K IP20	7,38
EST	A	LT25 5 IP	LT25-MN28C60 24 27K 65	Metro Tira Led 5W 2700K IP65	9,85
EST	A	LT25 5 IP	LT25-MN28C60 24 30K 65	Metro Tira Led 5W 3000K IP65	9,85
EST	A	LT25 5 IP	LT25-MN28C60 24 40K 65	Metro Tira Led 5W 4000K IP65	9,85
EST	A	LT25 5 IP	LT25-MN28C60 24 60K 65	Metro Tira Led 5W 6000K IP65	9,85
EST	A	N LT50 10	LT50-SW28N120 24 27K 20	Metro Tira Led 10W 2700K IP20	9,73
EST	A	N LT50 10	LT50-SW28N120 24 30K 20	Metro Tira Led 10W 3000K IP20	9,73
EST	A	N LT50 10	LT50-SW28N120 24 40K 20	Metro Tira Led 10W 4000K IP20	9,73
EST	A	N LT50 10	LT50-SW28N120 24 60K 20	Metro Tira Led 10W 6000K IP20	9,73
EST	A	N LT25 10 IP	LT25-SW28D120 24 27K 65	Metro Tira Led 10W 2700K IP65	13,50
EST	A	N LT25 10 IP	LT25-SW28D120 24 30K 65	Metro Tira Led 10W 3000K IP65	13,50
EST	A	N LT25 10 IP	LT25-SW28D120 24 40K 65	Metro Tira Led 10W 4000K IP65	13,50
EST	A	N LT25 10 IP	LT25-SW28D120 24 60K 65	Metro Tira Led 10W 6000K IP65	13,50

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
 M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
 B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
EST	A	LT50 15	LT50-MN28N120 24 27K 20	Metro Tira Led 15W 2700K IP20	10,54
EST	A	LT50 15	LT50-MN28N120 24 30K 20	Metro Tira Led 15W 3000K IP20	10,54
EST	A	LT50 15	LT50-MN28N120 24 40K 20	Metro Tira Led 15W 4000K IP20	10,54
EST	A	LT50 15	LT50-MN28N120 24 60K 20	Metro Tira Led 15W 6000K IP20	10,54
EST	A	LT25 15 IP	LT25-MN28C120 24 27K 65	Metro Tira Led 15W 2700K IP65	13,29
EST	A	LT25 15 IP	LT25-MN28C120 24 30K 65	Metro Tira Led 15W 3000K IP65	13,29
EST	A	LT25 15 IP	LT25-MN28C120 24 40K 65	Metro Tira Led 15W 4000K IP65	13,29
EST	A	LT25 15 IP	LT25-MN28C120 24 60K 65	Metro Tira Led 15W 6000K IP65	13,29
Tiras LED por rollo					PVP/rollo
EST	A	LT5 5	LT5-MN28N60 24 27K 20	Rollo 5m Tira Led 5W 2700K IP20	38,94
EST	A	LT5 5	LT5-MN28N60 24 30K 20	Rollo 5m Tira Led 5W 3000K IP20	38,94
EST	A	LT5 5	LT5-MN28N60 24 40K 20	Rollo 5m Tira Led 5W 4000K IP20	38,94
EST	A	LT5 5	LT5-MN28N60 24 60K 20	Rollo 5m Tira Led 5W 6000K IP20	38,94
EST	A	LT5 5 IP	LT5-MN28C60 24 27K 65	Rollo 5m Tira Led 5W 2700K IP65	52,69
EST	A	LT5 5 IP	LT5-MN28C60 24 30K 65	Rollo 5m Tira Led 5W 3000K IP65	52,69
EST	A	LT5 5 IP	LT5-MN28C60 24 40K 65	Rollo 5m Tira Led 5W 4000K IP65	52,69
EST	A	LT5 5 IP	LT5-MN28C60 24 60K 65	Rollo 5m Tira Led 5W 6000K IP65	52,69
EST	A	N LT5 10	LT5-SW28N120 24 27K 20	Rollo 5m Tira Led 10W 2700K IP20	48,66
EST	A	N LT5 10	LT5-SW28N120 24 30K 20	Rollo 5m Tira Led 10W 3000K IP20	48,66
EST	A	N LT5 10	LT5-SW28N120 24 40K 20	Rollo 5m Tira Led 10W 4000K IP20	48,66
EST	A	N LT5 10	LT5-SW28N120 24 60K 20	Rollo 5m Tira Led 10W 6000K IP20	48,66
EST	A	N LT5 10 IP	LT5-SW28D120 24 27K 65	Rollo 5m Tira Led 10W 2700K IP65	67,50
EST	A	N LT5 10 IP	LT5-SW28D120 24 30K 65	Rollo 5m Tira Led 10W 3000K IP65	67,50
EST	A	N LT5 10 IP	LT5-SW28D120 24 40K 65	Rollo 5m Tira Led 10W 4000K IP65	67,50
EST	A	N LT5 10 IP	LT5-SW28D120 24 60K 65	Rollo 5m Tira Led 10W 6000K IP65	67,50
EST	A	LT5 15	LT5-MN28N120 24 27K 20	Rollo 5m Tira Led 15W 2700K IP20	56,13
EST	A	LT5 15	LT5-MN28N120 24 30K 20	Rollo 5m Tira Led 15W 3000K IP20	56,13
EST	A	LT5 15	LT5-MN28N120 24 40K 20	Rollo 5m Tira Led 15W 4000K IP20	56,13
EST	A	LT5 15	LT5-MN28N120 24 60K 20	Rollo 5m Tira Led 15W 6000K IP20	56,13
EST	A	LT5 15 IP	LT5-MN28C120 24 27K 65	Rollo 5m Tira Led 15W 2700K IP65	68,73
EST	A	LT5 15 IP	LT5-MN28C120 24 30K 65	Rollo 5m Tira Led 15W 3000K IP65	68,73
EST	A	LT5 15 IP	LT5-MN28C120 24 40K 65	Rollo 5m Tira Led 15W 4000K IP65	68,73
EST	A	LT5 15 IP	LT5-MN28C120 24 60K 65	Rollo 5m Tira Led 15W 6000K IP65	68,73
EST	A	LT5 24	LT5-MN28N256 24 30 20	Rollo 5m Tira Led 24W 3000K IP20	142,86
EST	A	LT5 24	LT5-MN28N256 24 40 20	Rollo 5m Tira Led 24W 4000K IP20	142,86
EST	A	LT RGB IP	LT-RGB50U60 24 RGB 68	Rollo 5m Tira Led 14,4W RGB IP68	90,49
EST	A	LT RGBW	LT-RGBW50N60 24 RGBW30K 20	Rollo 5m Tira Led 20W RGBW IP20	92,78
FlexLED					PVP/m
EST	A	FLEXLED	FLEXLED OPAL 15 30 67	Metro Tira Led FlexLED 15W 3000K IP67	65,71
EST	A	FLEXLED	FLEXLED OPAL 15 40 67	Metro Tira Led FlexLED 15W 4000K IP67	65,71
EST	A	FLEXLED	FLEXLED OPAL 20 RGBW 67	Metro Tira Led FlexLED 20W RGBW IP67	74,29
LedCOB					PVP/rollo
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 27 20	Rollo 10m LedCOB 14W 2700K IP20	252,00
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 30 20	Rollo 10m LedCOB 14W 3000K IP20	252,00
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 40 20	Rollo 10m LedCOB 14W 4000K IP20	252,00
EST	M	LEDCOB	LedCOB 14 60 20	Rollo 10m LedCOB 14W 6000K IP20	252,00
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 27 67	Rollo 10m LedCOB 14W 2700K IP67	273,60
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 30 67	Rollo 10m LedCOB 14W 3000K IP67	273,60
EST	A	LEDCOB	LedCOB 14 40 67	Rollo 10m LedCOB 14W 4000K IP67	273,60
EST	M	LEDCOB	LedCOB 14 60 67	Rollo 10m LedCOB 14W 6000K IP67	273,60
Accesorios Tiras LED					
Perfil Aluminio					PVP/u
EST	A	PLU	PLU 1202	Perfil LED 1202 Superficie L.2m	13,06
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1202 A	Tapa Final Agujero 1202	0,80
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1202 C	Tapa Final Ciega 1202	0,80
EST	A	PLU CLIPS	CLIP PLU 1202	Clip Fijación Perfil 1202	1,03
EST	A	PLU	PLU 1207	Perfil LED 1207 Empotrar L.2m	15,35
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1207 A	Tapa Final Agujero 1207	0,80
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1207 C	Tapa Final Ciega 1207	0,80
EST	A	PLU CLIPS	CLIP PLU 1207	Clip Fijación Perfil 1207	1,03
EST	A	PLU	PLU 1203	Perfil LED 1203 Esquina L.2m	13,06
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1203 A	Tapa Final Agujero 1203	0,80
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1203 C	Tapa Final Ciega 1203	0,80
EST	A	PLU CLIPS	CLIP PLU 1203	Clip Fijación Perfil 1203	1,03
EST	A	PLU	PLU 1806	Perfil LED 1806 Pletina L.2m	9,05
EST	A	PLU CLIPS	CLIP PLU 1806	Clip Fijación Perfil 1806	0,46
EST	A	PLU	PLU 1606	Perfil LED 1606 Bajo L.2m	9,62
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1606 A	Tapa Final Agujero 1606	0,40
EST	A	PLU TAPAS	TAPA PLU 1606 C	Tapa Final Ciega 1606	0,40
EST	A	PLU CLIPS	CLIP PLU 1606	Clip Fijación Perfil 1606	0,46
EST	B	PLU	PLU 0206	Perfil LED 0206 L.3m	158,29
EST	B	PLU TAPAS	TAPA PLU 0206 C B	Tapa Final Ciega 0206 Baja	3,43
EST	B	PLU TAPAS	TAPA PLU 0206 C A	Tapa Final Ciega 0206 Alta	10,29
EST	B	PLU CLIPS	CLIP PLU 0206	Clip Fijación Perfil 0206	2,29

Disponibilidad (D)

A: Alta Rotación - Disponibilidad en 1 semana.
M: Media Rotación - Disponibilidad en 3 semanas.
B: Baja Rotación - Disponibilidad en 7 semanas.

(*) A confirmar antes de formalizar pedidos. Son plazos orientativos para anticipar al cliente antes de formalizar compromiso.

20
22

AVANT
LED
TARIFA

Marca	D	Familia	Código	Descripción	PVP 22
Difusores					PVP/u
EST	A	PLU DIFUSOR	DIF O PLU	Difusor Opal L.2m	6,41
EST	A	PLU DIFUSOR	DIF S PLU	Difusor Satinado L.2m	6,41
EST	A	PLU DIFUSOR	DIF O PLU 1606	Difusor Opal 1606 L.2m	6,41
EST	A	PLU DIFUSOR	DIF S PLU 1606	Difusor Satinado 1606 L.2m	6,41
EST	B	PLU DIFUSOR	DIF O PLU 0206	Difusor Opal 0206 L.3m	90,86
EST	B	N PLU DIFUSOR	DIF G PLU 0206	Difusor Glaseado 0206 L.3m	60,70
Fuentes Alimentación					PVP/u
EST	A	LPV	LPV 20-24	DRIVER LPV MEAN WELL-20W 24V IP67	28,57
EST	A	LPV	LPV 35-24	DRIVER LPV MEAN WELL-35W 24V IP67	38,86
EST	A	LPV	LPV 60-24	DRIVER LPV MEAN WELL-60W 24V IP67	43,43
EST	A	LPV	LPV 100-24	DRIVER LPV MEAN WELL-100W 24V IP67	77,14
EST	A	LPV	LPV 150-24	DRIVER LPV MEAN WELL-150W 24V IP67	97,14
EST	M	ELG	ELG-200-24A-3Y	DRIVER ELG-200-24A-3Y IP65	142,86
EST	M	ELG	ELG-240-24A-3Y	DRIVER ELG-240-24A-3Y IP65	157,71
EST	M	ELG	ELG-75-24DA-3Y	DRIVER ELG-75-24DA-3Y IP65	112,50
EST	M	ELG	ELG-100-24DA-3Y	DRIVER ELG-100-24DA-3Y IP65	120,83
EST	M	ELG	ELG-150-24DA-3Y	DRIVER ELG-150-24DA-3Y IP65	129,58
EST	M	ELG	ELG-200-24DA-3Y	DRIVER ELG-200-24DA-3Y IP65	155,00
EST	M	ELG	ELG-240-24DA-3Y	DRIVER ELG-240-24DA-3Y IP65	160,42
EST	A	LRS	LRS 35-24	DRIVER LRS MEAN WELL-35W 24V IP20	32,00
EST	A	LRS	LRS 50-24	DRIVER LRS MEAN WELL-50W 24V IP20	35,43
EST	A	LRS	LRS 75-24	DRIVER LRS MEAN WELL-75W 24V IP20	42,29
EST	A	LRS	LRS 100-24	DRIVER LRS MEAN WELL-100W 24V IP20	48,00
EST	A	LRS	LRS 150-24	DRIVER LRS MEAN WELL-150W 24V IP20	58,86
Controladores					PVP/u
EST	A	CONTROL	ROTARY HY-EUPDM400	ROTARY EU STD TRIAC DIMMER	65,71
EST	A	CONTROL	ROTARY E610	Regulador rotativo 1-10V	88,57
EST	A	CONTROL	ROTARY HY-EUDM0011	ROTARY EU DALI DIMMER	88,57
EST	A	CONTROL RGB	Control RFRGBM3	Control RGB	71,43
EST	A	CONTROL RGB	Control RFRGBWM4	Control RGBW	120,00
EST	A	CONTROL	Repetidor RGBW-5A	Repetidor RGBW-5A 4 canales	66,00
EST	A	CONTROL	REG PWM 24	Regulador PWM (0-10V / DALI / PUSH)	112,25
Conectores rápidos (sin soldadura)					PVP/bolsa 10u
EST	A	LINKERCLIP	LinkerClip 8MM	LinkerClip 8MM Tira Led 5W (Bolsa 10 uds.Precio por bolsa)	13,17
EST	A	LINKERCLIP	LinkerClip 8MM CAB	LinkerClip 8MM cableado-Tira Led 5W (Bolsa 10 uds.Precio por bolsa)	13,17
EST	A	LINKERCLIP	LinkerClip 10MM	LinkerClip 10MM Tira Led 15W (Bolsa 10 uds.Precio por bolsa)	13,17
EST	A	LINKERCLIP	LinkerClip 10MM CAB	LinkerClip 10MM cableado-Tira Led 15W (Bolsa 10 uds.Precio por bolsa)	13,17
Tapas IP					PVP/bolsa 10u
EST	A	ENDCAP	ENDCAP 8mm	Tapa final ciega tiras Led 5W IP65 (Bolsa 10 uds.)	5,71
EST	A	ENDCAP	ENDCAP 8mm CAB	Tapa final cable tiras Led 5W IP65 (Bolsa 10 uds.)	5,71
EST	A	ENDCAP	ENDCAP 10mm	Tapa final ciega tiras Led 15W IP65 (Bolsa 10 uds.)	5,71
EST	A	ENDCAP	ENDCAP 10mm CAB	Tapa final cable tiras Led 15W IP65 (Bolsa 10 uds.)	5,71
EST	A	ENDCAP	ENDCAP IP68	Tapa final ciega tiras Led IP68 (Bolsa 10 uds.)	5,71
EST	A	ENDCAP	ENDCAP IP68 CAB	Tapa final cable tiras Led IP68 (Bolsa 10 uds.)	5,71
Cableado					PVP/rollo
EST	A	CABLE	Cable 2x34	Cable 2x0,52mm2 (rollo 50m)	56,13
Manipulación Tira LED					PVP/rollo
EST	A	CABLE	LT-CABLE	METRO CABLE 2X0,52MM2 MANIPULADO	3,43
EST	A	CABLE	LT-CABLE RGB	METRO CABLE 4X0,52MM2 MANIPULADO	7,14
EST	A	CABLE	LT-CABLE RGBW	METRO CABLE 5X0,52MM2 MANIPULADO	9,29
EST	A	LTMO	LTMO IP20	CORTE TIRA LED IP20	1,71
EST	A	LTMO	LTMO IP65	CORTE TIRA LED IP65	2,57
EST	A	LTMO	LTMO IP67-68	CORTE TIRA LED IP67-68	4,29
EST	A	LTMO	LTMO RGB IP68	CORTE TIRA LED RGB IP68	10,71
EST	A	LTMO	LTMO RGBW IP20	CORTE TIRA LED RGBW IP20	3,43

PORTE PAGADOS PARA ALBARANES CON UN VALOR NETO SUPERIOR A 500€.

Tasa ECORAE incluida.

Novedad.

N